

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної державної
адміністрації, голова регіональної
комісії з питань ТЕБ та НС

К. БРИЛЬ

« _____ »

2018 року

УКРАЇНА

ПРОТОКОЛ № 8

чергового засідання регіональної комісії

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

19.07.2018

м. Запоріжжя

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, заступник голови облдержадміністрації В. Скобліков за дорученням голови регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, голови облдержадміністрації К. Бриль

ПРИСУТНІ: персональний склад членів Комісії, запрошені. В роботі Комісії приймає участь начальник Відділу управління державною власністю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України О. Провоторов

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо Запорізького державного підприємства «Кремнійполімер»

- Доповідач: заступник директора Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації
Роман Писарєв
- Співдоповідач: ліквідатор – арбітражний керуючий ЗДП «Кремнійполімер»
Микита Нікітенко
- Співдоповідач: начальник Відділу управління державною власністю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Олександр Провоторов
- Співдоповідач: виконавчий директор ЗДП «Кремнійполімер»
Ірина Дундіч
- Співдоповідач: заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації
Ірина Каткова

Ситуація, яка на сьогодні складається на ЗДП «Кремнійполімер», залишається вкрай складною.

Незважаючи на введення ліквідаційної процедури, підприємство протягом січня-травня 2018 року продовжувало здійснювати господарську діяльність, нарощуючи при цьому борги за спожиту електроенергію та із заробітної плати.

У I кварталі 2018 року обсяги промислового виробництва на підприємстві, у порівнянні з I кварталом 2017 року, зросли майже у 10 разів та склали 11,1 млн. грн., при цьому, основні фонди підприємства зменшилися на 4,7 млн. грн., прострочена кредиторська заборгованість зросла на 44 млн. грн. та склала 432,9 млн. грн., збитки склали 6,9 млн. грн.

Заборгованість із заробітної плати працівникам ЗДП «Кремнійполімер» за станом на 01.06.2018 складає 8,4 млн. грн. (з початку 2018 року збільшилася на 0,5 млн. грн.).

Постійно зростає заборгованість підприємства за спожиту електроенергію. За станом на:

01.01.2018 заборгованість складала 156,6 млн. грн.;

01.02.2018 – 159,6 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.01.2018 на 3 млн. грн.);

01.03.2018 – 161,9 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.02.2018 на 2,3 млн. грн.);

01.04.2018 – 164,7 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.03.2018 на 2,8 млн. грн.);

01.05.2018 – 165,9 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.04.2018 на 1,2 млн. грн.);

01.06.2018 – 167,2 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.05.2018 на 1,3 млн. грн.);

01.07.2018 – 167,8 млн. грн. (збільшилася у порівнянні 01.06.2018 на 0,6 млн. грн.).

Зменшення розміру щомісячного зростання заборгованості за спожиту електроенергію ЗДП «Кремнійполімер» на 01.07.2018, у порівнянні з 01.06.2018 пов'язане з відключенням, на підставі ухвали суду, у червні поточного року ПАТ «Запоріжжяобленерго» виробничих потужностей підприємства від електропостачання (цехи № 1, 2 та 3, механічний цех, транспортний цех, адмінбудівля заводууправління, прохідна).

За інформацією ліквідатора ЗДП «Кремнійполімер» (лист від 25.06.2018) місця зберігання небезпечних хімічних відходів і матеріалів від енергопостачання не відключені.

За інформацією Управління Служби безпеки України в Запорізькій області на сьогодні Управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від 10.11.2016 № 120160080000000320 за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 ч. 2 ст. 364 КК України за фактом знищення ЗДП «Кремнійполімер».

31.05.2018 під час проведення слідчих дій на території ЗДП «Кремнійполімер» було виявлене незаконне підключення печі для виробництва феросплавів до електромережі державного підприємства (за адресою місцезнаходження ТОВ «НВП «Хімпроммет», ТОВ «Метал синтез» та ТОВ «Станинжсервис»).

Техніко-економічним обґрунтуванням проведення процедури ліквідації ЗДП «Кремнійполімер» шляхом продовження незакінченого технологічного процесу переробкою небезпечних та особливо небезпечних залишків в готову кремнійорганічну продукцію з подальшою її реалізацією замовнику, розробленого підприємством було передбачено, у тому числі процес переробки 587,8 тон особливо небезпечних речовин протягом 1 року. Однак, з 01.02.2017 по 01.02.2018 перероблено лише 71,9 тон небезпечних хімічних речовин, що складає 21 % від загальної кількості.

За інформацією ліквідатора ЗДП «Кремнійполімер», у зв'язку з відключенням виробничих потужностей підприємства від електропостачання процес зменшення кількості хімічно небезпечних відходів та матеріалів зупинений, питання їх утилізації не вирішено, у зв'язку з відсутністю джерел фінансування необхідні реактиви та речовини для безпечного зберігання цих речовин та матеріалів не закуповуються, обладнання та прилади не ремонтуються.

За інформацією ЗДП «Кремнійполімер», для забезпечення вимог пожежної та техногенної безпеки у зв'язку із належним зберіганням небезпечних хімічних речовин на ЗДП «Кремнійполімер» потрібно 300 млн. грн.

Відсутність оплати за послуги з охорони ЗДП «Кремнійполімер» призведе до припинення надання послуг з охорони, яка здійснюється сторонньою організацією.

У зв'язку з відсутністю коштів на приведення майна у стан юридично придатний до продажу, наявності обмежень майна підприємства правоохоронними органами в рамках кримінальних справ та непогодження Мінрегіон ліквідаційної маси підприємства унеможливорює завершення ліквідаційної процедури ЗДП «Кремнійполімер».

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації:

1) підготувати проект звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка складається на ЗДП «Кремнійполімер» та надання доручення Мінрегіон сприяти прискоренню її вирішення;

Термін виконання – терміново.

2) підготувати проект листа до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про: погодження вказаним Міністерством переліку ліквідаційної маси ЗДП «Кремнійполімер», надісланого ліквідатором ЗДП «Кремнійполімер» арбітражним керуючим Нікітенком М.О. згідно з його заявою від 23.02.2018 № 115/52; розміщення на сайті вищезгаданого Міністерства оголошення про проведення конкурсу з виявлення кандидатур організатора аукціону з продажу майна ЗДП «Кремнійполімер» на підставі заяви арбітражного керуючого Нікітенка М.О. від 10.05.2018 № 127/52, надісланої на адресу вказаного Міністерства.

Термін виконання – терміново.

2. Рекомендувати ПАТ «Запоріжжяобленерго» з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації забезпечити електроенергією місця зберігання небезпечних хімічних відходів і матеріалів на ЗДП «Кремнійполімер».

Термін виконання – до вирішення ситуації.

3. ЗДП «Кремнійполімер»:

1) надати до секретаріату регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації інформацію щодо фактичного залишку небезпечних та особливо небезпечних хімічних речовин, які зберігаються на території ЗДП «Кремнійполімер»;

Термін виконання – до 26.07.2018.

2) здійснити оплату за спожиту ЗДП «Кремнійполімер» електроенергію ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Термін виконання – терміново.

4. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно з Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області та ЗДП «Кремнійполімер» провести перевірку щодо фактичного залишку небезпечних та особливо небезпечних хімічних речовин, які зберігаються на території ЗДП «Кремнійполімер» та надати узагальнену інформацію голові регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін виконання – до 10.08.2018.

5. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

1) надавати методичну допомогу ЗДП «Кремнійполімер» щодо зберігання та утилізації небезпечних хімічних речовин, які знаходяться на території ЗДП «Кремнійполімер»;

Термін виконання – у разі необхідності.

2) підготувати проект звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо проведення екологічного аудиту на ЗДП «Кремнійполімер».

Термін виконання – у 3-денний термін після надання інформації ЗДП «Кремнійполімер»..

6. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно з департаментами промисловості та розвитку інфраструктури, екології та природних ресурсів облдержадміністрації опрацювати питання щодо можливих джерел фінансування проведення екологічного аудиту ЗДП «Кремнійполімер» та надати узагальнену інформацію з цього приводу голові регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін виконання – до 27.07.2018.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням достатньою кількістю голосів («за» - 23, «проти» – 0, «утримався» - 1).

Пропозиції членів Комісії враховані.

2. Про використання залишків пально-мастильних матеріалів Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області у літній пожежонебезпечний період 2018 року

Доповідач: перший заступник начальника Головного управління ДСНС у Запорізькій області
Володимир Матросов

На підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 224 Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області з балансу Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації передані пально-мастильні матеріали на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у Запорізькій області у весняний період 2018 року, які були придбані за кошти з резервного фонду обласного бюджету у кількості 20276 літрів, у тому числі:

9000 літрів бензину марки А-92 та 5000 літрів дизельного пального на баланс ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

3000 літрів бензину марки А-92 та 3276 літрів дизельного пального на баланс Аварійно-рятувального загону спеціального призначення на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у Запорізькій області в весняний період 2018 року.

Закупівля бензину та дизельного палива, враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», була проведена за процедурою відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель. Оголошення про проведення процедури закупівлі було опубліковано Департаментом з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації на веб-порталі Уповноваженого органу 20 березня 2018 року. Згідно з нормами Закону України «Про публічні закупівлі» договір на закупівлю бензину та дизельного палива було укладено з переможцем процедури відкритих торгів 24 квітня 2018 року.

Як наслідок, зазначені пально-мастильні матеріали були прийняті на баланс Головного управління ДСНС України у Запорізькій області тільки 02.05.2018 та не були використані у повному обсязі у термін до 01.06.2018.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.
2. Дозволити Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області подальше використання:
 - 1) залишків пально-мастильних матеріалів у кількості 10397 літрів, призначених на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання

виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у Запорізькій області у весняний період 2018 року, які були надані ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 224 - в пожежонебезпечний літній період 2018 року;

Термін виконання – терміново після прийняття рішення.

2) пально-мастильних матеріалів у кількості 36360 літрів, які на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 07.06.2018 № 307 надані ГУ ДСНС України та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на літній період - до кінця 2018 року.

Термін виконання – терміново після прийняття рішення

3. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації на підставі пунктів 2.1 та 2.2 цього рішення внести відповідні зміни до розпоряджень голови облдержадміністрації, а саме:

від 27.04.2018 № 224: дозволити ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області подальше використання залишків пально-мастильних матеріалів у кількості 10397 літрів, призначених на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у Запорізькій області у весняний період 2018 року, які були надані ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.04.2018 року № 224 - в пожежонебезпечний літній період 2018 року;

від 07.06.2018 № 307: дозволити ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області використання пально-мастильних матеріалів у кількості 36360 літрів, призначених на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в літній період 2018 року в Запорізькій області, які були надані ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 07.06.2018 № 307 на літній період - до кінця 2018 року.

Термін виконання – терміново

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

3. Про стан зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах Запорізької області

Доповідач: начальник оперативно-координаційного центру ГУ
ДСНС України у Запорізькій області
Олександр Сичов

Протягом 6 місяців 2018 року на території Запорізької області виникло 1665 пожеж, на яких загинуло 51 особа (з них 0 дітей), травмовано 29 осіб (в тому числі 1 дитина).

Однією зі складових успішної локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) та гасіння пожеж є забезпеченість області (району) необхідною кількістю вододжерел протипожежного призначення та їх належне утримання.

Занепокоєння керівництва Головного управління ДСНС України у Запорізькій області викликано насамперед тим, що з 11971 пожежного гідранта, що розташовані в Запорізькій області, 1075 знаходиться в непрацездатному стані та з 2543 пожежних водоймищ 224 непридатні до використання. Такий стан справ з року в рік тільки погіршується, про що свідчать щорічні перевірки працездатності пожежних гідрантів та водоймищ. Слід зазначити, що на території міста Запоріжжя та районів області існують ділянки житлового сектора та навіть промислові майданчики, які визначені як безводні. Це західна частина с. Зелений Яр, о. Хортиця, с. Робоче, с. Земельно-Скальне, с. Мельничне, с. Християнське, с. Жовстеве, с. ім. Горького, с. Кремене, с. Карантинка, с. Будівельників, с. Тельмана, с. Верхня Хортиця, с. Мозтозагін, житловий масив Павло-Кічкас вздовж берега р. Дніпро, Запоріжжя Ліве, частина с. Кірова, Першотравневе, Друготравневе, Мирне, дослідна станція "Наука".

Також, викликає занепокоєння і загальний стан мереж водопостачання, що використовуються для цілей пожежогасіння. Під час гасіння великих пожеж, для підрозділів ДСНС необхідно забезпечити достатній тиск в мережі водопостачання. Разом з тим, неодноразово фіксувалися випадки, коли диспетчер КП «Водоканал» відмовлявся піднімати тиск вище ніж 2-3 атмосфери, посилаючись на можливі аварії (порив магістральних трубопроводів) у зв'язку із зношеністю трубопроводів. Загальний незадовільний стан систем протипожежного водопостачання призводить до вкрай негативних наслідків.

Треба пам'ятати, що кожен несправний гідрант або водоймище можуть стати причиною загибелі людей та завдання державі значних матеріальних збитків. Запас води в ємностях пожежної техніки складає лише 2-4 м. куб., чого достатньо лише для гасіння пожеж на початковій стадії. Разом з тим, внаслідок віддаленості деяких об'єктів від пожежних частин, використання пожежовибухонебезпечних технологій виробництв, необхідності проведення першими прибулими підрозділами ДСНС рятувальних робіт (що є першочерговою задачею!) полум'я іноді охоплює значну площу. У цьому випадку, саме використання джерел протипожежного водопостачання забезпечує успішну ліквідацію пожежі.

Разом з тим, досвід підрозділів ДСНС Запорізького гарнізону має набагато більше випадків коли незадовільний стан джерел протипожежного водопостачання призводив до збільшення часу локалізації та ліквідації пожеж, залучення додаткової кількості техніки та особового складу підрозділів. Це в

свою чергу збільшує прямі та побічні збитки від пожеж і найголовніше, на деякий час, знижує протипожежний захист тих районів звідки залучаються додаткові підрозділи ДСНС.

Важливою проблемою, яка потребує найскорішого вирішення, є той факт, що найгірший технічний стан зовнішнього протипожежного водопостачання спостерігається на територіях об'єктів із масовим перебуванням людей, які належать до управлінь культури, освіти та охорони здоров'я. Насамперед це свідчить про те, що керівники цих об'єктів нехтують своїми посадовими обов'язками щодо забезпечення пожежної безпеки, посилаючись на відсутність фінансування, чим ставлять під загрозу життя та здоров'я громадян.

За результатами останньої весняної перевірки, яка згідно з наказом від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» проводилася у період квітня - травня 2018 року з пуском води, найгірший стан зовнішнього протипожежного водопостачання склався в наступних районах м. Запоріжжя:

- у Дніпровському районі з 220 ПГ – 72 несправних;
- у Хортицькому районі з 425 ПГ – 80 несправних;
- у Вознесенівському районі з 678 ПГ – 103 несправних;
- у Комунарському районі з 564 ПГ – 78 несправних;
- у Олександрівському районі з 413 ПГ – 50 несправних.

Не ліпшою є обстановка в районах області. При цьому треба враховувати недостатню кількість пожежних підрозділів з огляду на масштабність території, що охороняється. Наслідком цього є тривалий час вільного розвитку пожежі (до моменту прибуття підрозділів) на значну площу. Для ліквідації таких пожеж необхідна достатня кількість води, але більшість населених пунктів області мають незадовільне протипожежне водопостачання.

Питання протипожежного забезпечення сільських населених пунктів могло б бути вирішено за рахунок використання природних водойм, але робота по облаштуванню пожежних пірсів або хоча б під'їздів до природних вододжерел в районах області практично не ведеться. Так за підсумками 2017 року взято на облік 54 пожежних гідранти та 1 водонапірна башта.

Питання незадовільного стану джерел протипожежного водопостачання, розташованих на об'єктах у Запорізькій області, протягом 2017 року розглядалися 36 разів на засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС різних рівнів, у тому числі - 1 раз на регіональній комісії з питань ТЕБ та НС (протокол № 5 від 07.07.2017) з прийняттям відповідних рішень.

Протягом 2018 року це питання розглянуто на комісіях ТЕБ та НС Більмацького, Гуляйпільського, Приморського районів. Надано інформацію про стан водопостачання в органи прокуратури Розівського району, а також проінформовано місцеві органи влади м. Більмак, смт Розівка, м. Токмак, м. Орхів, смт Михайлівка, м. Гуляйполе, смт Веселе. Притягнуто до адміністративної відповідальності директора КП «Водоканал» смт Розівка.

Незважаючи на все вищезазначене, стан протипожежного водопостачання не поліпшується, а навпаки погіршується з року в рік. Це свідчить про формальне ставлення більшості посадових осіб до порушених питань,

нехтування ними своїми обов'язками, безвідповідальне ставлення до життя та здоров'я громадян, збереження державного майна.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Головам райдержадміністрацій:

1) на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС розглянути питання про стан протипожежного водопостачання та заслухати керівників установ та підприємств із незадовільним станом протипожежного водопостачання;

Термін виконання - до 30.08.2018

2) передбачити у місцевих бюджетах необхідні кошти для приведення в працездатний стан джерел протипожежного водопостачання;

Термін виконання – щорічно під час затвердження місцевих бюджетів

3) рекомендувати керівникам комунальних установ та об'єктів із масовим перебуванням людей на відповідних територіях розробити план проведення ремонтних робіт пожежних гідрантів та водоймищ, надати копії планів до підрозділів ДСНС України у Запорізькій області для своєчасного контролю за станом протипожежного водопостачання, привести у працездатний стан зовнішнє протипожежне водопостачання на підпорядкованих об'єктах та територіях;

Термін виконання - до 30.09.2018

4) провести наради з керівниками підприємств, на балансі яких знаходяться водонапірні вежі щодо необхідності їхнього обладнання засобами для забору води пожежними автомобілями, та орендарями водних об'єктів, що розташовані в межах населених пунктів, щодо необхідності виконання договорів оренди в розрізі влаштування під'їздів до природних вододжерел для забору води пожежними автомобілями.

Термін виконання - до 30.09.2018

2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад забезпечити виконання пункту 1 цього рішення.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

4. Про стан готовності та результати технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту Запорізької області

Доповідач: заступник директора Департаменту – начальник управління планування та з питань запобігання надзвичайних ситуацій і організаційної роботи Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації
Андрій Булавінов

Для укриття населення в області існує фонд захисних споруд цивільного захисту.

На теперішній час, на обліку перебуває 692 захисні споруди цивільного захисту, у тому числі, 327 сховищ і 365 протирадіаційних укриттів.

Станом на 20.07.2018 в області 62 (9 %) ЗС ЦЗ – «готові», 480 (69 %) – «обмежено готові» та 150 (22 %) «не готові» до прийняття осіб, що укриваються.

В основному балансоутримувачами захисних споруд, стан яких визначений як «не готові до використання за призначенням», є суб'єкти господарювання приватної форми власності.

В області триває робота щодо організації проведення профілактичних та попереджувальних заходів по ремонту та технічному обслуговуванню захисних споруд цивільного захисту.

Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до статей 18, 19 Кодексу цивільного захисту України, вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 09.08.2016 № 496 «Про проведення у 2016-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами).

Станом на 18.07.2018 в області проінвентаризовано 369 захисних споруд цивільного захисту, що становить 53,32 % від загальної кількості (202 сховища та 167 протирадіаційних укриття – (далі ПРУ), з них 121 (80,67 %) – комунальної форми власності (34 сховища, 87 ПРУ), 191 (77,02 %) – державної форми власності (129 сховищ, 62 ПРУ) та 57 (19,7 %) – приватної форми власності (39 сховищ, 18 ПРУ).

Протягом I-II кварталів 2018 року в області проінвентаризовано 16 (2,3 %) захисних споруд цивільного захисту:

- м. Запоріжжя - 3 сховища (2 комунальної, 1 приватної власності);
- Бердянський район - 10 ПРУ (8 комунальної, 2 приватної власності);
- Гуляйпільський район - 1 ПРУ комунальної форми власності;
- Чернігівський район - 1 ПРУ комунальної форми власності;
- Оріхівський район – 1 ПРУ державної форми власності.

Заходи з технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту краще проводилися в містах Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя, в Василівському, Гуляйпільському, Приморському та Токмацькому районах.

Інвентаризація захисних споруд комунальної форми власності завершена у м. Запоріжжі, Бердянському, Більмацькому, Вільнянському, Мелітопольському, Михайлівському, Приазовському, та Якимівському районах області.

Залишаються непроінвентаризованими захисні споруди цивільного захисту комунальної форми власності:

- в Оріхівському районі – 6,
- у Пологівському районі – 1,
- у Приморському – районі 1,
- у Чернігівському районі – 10.

Найгірші показники з проведення технічної інвентаризації у Чернігівському районі: із 18 захисних споруд проінвентаризовано 3 захисні

споруди (17 %), з них: 2 державної власності (100%) та 1 (9%) комунальної власності, не проінвентаризовано 10 комунальних та 4 приватні захисні споруди.

Незадовільно проходить технічна інвентаризація в м. Токмак, в Оріхівському районах:

у м. Токмак із 30 захисних споруд цивільного захисту проінвентаризовано 4 (13 %) (1 - державної власності, 2 - комунальної власності, 1 - приватної власності), непроінвентаризованими залишаються 5 захисних споруд комунальної форми власності, 21 захисна споруда приватної форми власності. На теперішній час проводиться робота щодо зняття з обліку споруд, які неправомірно були поставлені на облік і фактично не існують;

в Оріхівському районі із 44 захисних споруд цивільного захисту проінвентаризовано 13 (30 %) (11 - комунальної власності, 2 - державної власності), необхідно проінвентаризувати 6 захисних споруд комунальної власності, 1 - державної форми власності, 24 - приватної форми власності.

В області проінвентаризовано 191 (77 %) захисну споруду державної форми власності, залишається непроінвентаризованими ще 57, з них 14 неможливо проінвентаризувати.

До кінця 2018 року необхідно проінвентаризувати захисні споруди цивільного захисту всіх форм власності.

На сьогоднішній день в області залишається 86 (12,4 %) захисних споруд цивільного захисту, технічну інвентаризацію яких провести неможливо (зруйновані, затоплені, обліковані помилково).

ДСНС України поінформувало облдержадміністрацію (лист від 23.04.2018 № 16-5712/162 про захисні споруди цивільного захисту), що на сьогодні проект наказу МВС, яким передбачено затвердження Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, доопрацьовано з урахуванням наданих зауважень, підписано Міністром внутрішніх справ України та знаходиться на погодженні у зацікавлених центральних органах виконавчої влади.

Разом з цим, зазначеним нормативним документом не передбачено встановлення вимог до оформлення документів про зняття з обліку споруд, поставлених на облік з порушеннями, зокрема споруд, що відсутні як об'єкти нерухомості або за своїм функціональним призначенням не передбачають тривалого перебування в них людей (силосні ями, сіносновища, склади паливно-мастильних матеріалів, будівлі трансформаторних підстанцій тощо). ДСНС України було розроблено алгоритм дій щодо виключення захисних споруд на облік з порушеннями та рекомендовано провести відповідну роботу.

Бердянською райдержадміністрацією були підготовлені та погоджені з ДСНС України матеріали на зняття з обліку захисних споруд, які були поставлені на облік неправомірно і фактично не існують (ПРУ №№ 29203, 29210, 29220, 29243), відповідно до рекомендацій наданих в листі ДСНС України від 23.04.2018 № 16-5712/162.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Визнати недостатньою роботу Чернігівської райдержадміністрації та об'єднаних територіальних громад Чернігівського району щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

2. Головам райдержадміністрацій:

1) вжити конкретних заходів щодо завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту всіх форм власності до кінця 2018 року;

Термін виконання: до 01.12.2018

2) оформити відповідно до Методичних рекомендацій облікові документи на захисні споруди цивільного захисту згідно з наказом МНС України від 10.06.2010 № 390 та надати треті примірники облікових карток, копії паспортів на захисні споруди до Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації;

Термін виконання: до 20.10.2018

3) підготувати матеріали на зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту, що були поставлені на облік з порушеннями, зокрема споруд, що відсутні як об'єкти нерухомості або за своїм функціональним призначенням не передбачають тривалого перебування в них людей, відповідно до рекомендацій, наданих в листі ДСНС України від 23.04.2018 № 16-5712/162 про захисні споруди цивільного захисту та направити їх на погодження до ДСНС України;

Термін виконання: до 15.10.2018

4) уточнити облік захисних споруд цивільного захисту державної, комунальної та приватної форми власності та надати на звірку книги обліку захисних споруд цивільного захисту до Департаменту з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації;

Термін виконання: до 10.10.2018

5) під час формування місцевих бюджетів, розробки та прийняття місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачити видатки, спрямовані на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, створення фонду захисних споруд цивільного захисту, його утримання та приведення у готовність до використання за призначенням;

Термін виконання: до 15.11.2018

6) забезпечити під час розробки та затвердження містобудівної документації усіх рівнів дотримання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту

Термін виконання: постійно

7) створити формування для обслуговування фонду захисних споруд цивільного захисту державної і комунальної форм власності та провести з ними тренування з приведення об'єктів такого фонду у готовність до прийняття населення (персоналу, працівників) на випадок виникнення надзвичайних

ситуацій з практичним відпрацюванням заходів, пов'язаних із підготовкою до заповнення таких споруд;

Термін виконання: III квартал 2018 року

8) вжити заходів щодо повернення до державної та комунальної власності захисних споруд цивільного захисту, які було передано у приватну власність об'єднань співвласників житлових будинків з порушенням вимог чинного законодавства. Поінформувати правоохоронні органи про усі випадки незаконного знищення (руйнування) захисних споруд цивільного захисту для прийняття такими органами рішень щодо проведення досудового розслідування.

Термін виконання: до 20.10.2018

3. Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак, об'єднаним територіальним громадам області:

- 1) виконати пункт 2 цього рішення;
- 2) прийняти рішення щодо безгосподарних захисних споруд, які знаходяться на відповідних територіях.

4. Головам Василівської, Великобілозерської, Запорізької, Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрацій вжити заходів щодо задоволення потреб у захисних спорудах цивільного захисту, призначених для захисту населення, яке проживає на територіях зони спостереження Запорізької АЕС, а також постійної готовності таких споруд до використання за призначенням.

Термін виконання: до 20.12.2019

5. Рекомендувати міському голові м. Енергодар, головам об'єднаних територіальних громад: Великобілозерської, Біленьківської, Благовіщенської, Водянської, Кам'янсько-Дніпровської відповідно до Кодексу цивільного захисту України вжити заходів щодо задоволення потреб у захисних спорудах цивільного захисту, призначених для захисту населення, яке проживає на територіях зони спостереження Запорізької АЕС, а також постійної готовності таких споруд до використання за призначенням.

Термін виконання: до 20.12.2019

6. Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації надавати методичну допомогу та сприяти райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування у вирішенні питань списання непридатних захисних споруд цивільного захисту.

Термін виконання – постійно

7. Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області під час проведення заходів з державного нагляду (контролю) до суб'єктів господарювання усіх форм власності звертати увагу на стан виконання ними вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України щодо забезпечення своїх працівників засобами колективного захисту (захисними спорудами цивільного захисту) і вимагати безумовного виконання вимог закону.

Термін виконання – постійно

8. Визначеним виконавцям про вжиті заходи та проведену роботу поінформувати секретаріат Комісії.

Термін виконання – у зазначені терміни

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одногolosно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Перший заступник
голови Комісії, заступник
голови облдержадміністрації



В. СКОБЛІКОВ

Секретар Комісії

Є. СОЛОМАХІН



В. ШМЕГ